



LED PROFIL LBH - Baffle Hängeprofil | LED PROFILE LBH - Baffle hanging profile

Aluminium Profile | Aluminium Profiles



AP-001-015

Aluminium Profil LBH | Alu natur
Aluminium profile LBH | natural aluminium

max. LED Leistung: 38W/m | Flexstrip 150
max. LED power: 38W/m | Flexstrip 150

AP-001-115

Aluminium Profil LBH | schwarz
Aluminium profile LBH | black






max. LED Leistung: 38W/m | Flexstrip 150
max. LED power: 38W/m | Flexstrip 150



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability

PMMA Abdeckung | PMMA Cover

Aluminium Abdeckung | Aluminium Cover



AB-001-003

PMMA Abdeckung LB Flach Opal
PMMA cover LB flat milky

AB-101-003

PMMA Abdeckung LB Flach schwarz
PMMA cover LB flat black

AB-001-100

Aluminium Abdeckung LB | Alu natur
Aluminium cover LB | natural aluminium

AB-001-101

Aluminium Abdeckung LB | schwarz
Aluminium cover LB | black



STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER.

LED PROFIL LBH - Baffle Hängeprofil | LED PROFILE LBH - Baffle hanging profile

LBH Profil Endkappen und Zubehör | LBH Profile Endcaps and Accessories

Endkappenstärke | End cap thickness 2,5mm



EK-100-500

Profil Endkappe LBH Flach geschlossen | Alu natur
Profile endcap LBH flat closed | natural aluminium



EK-100-530

Profil Endkappe LBH Flach mit Langloch | schwarz
Profile endcap LBH flat with cable entry | black



PZ-002-012

Seilstopper mit 10mm langem M8 x 1mm Aussengewinde
Rope stopper with 10mm long M8 x 1mm external thread



PZ-030-006

T-Nut Stein mit M8 x 1,0mm Gewinde für 30mm Profil
T-slot stone with M8 x 1.0mm thread for 30mm profile

LBH Profil Zubehör | LBH Profile Accessories



PZ-030-000

T-Nut Längsverbinder für 30mm Profil mit M6 Wurmschrauben
T-slot longitudinal connector for 30mm profile with M6 worm screws



PZ-030-001

T-Nut L-Verbinder für 30mm Profil mit M6 Wurmschrauben
T-slot L-connector for 30mm profile with M6 worm screws



PZ-030-002

T-Nut Stein mit M8 x 1,25mm Gewinde für 30mm Profil
T-slot stone with M8 x 1.25mm thread for 30mm profile



PZ-030-003

T-Nut Stein mit Stopper und M8 x 1,25mm Gewinde für 30mm Profil
T-slot stone with stopper and M8 x 1.25mm thread for 30mm profile



PZ-030-004

Hammerkopfmutter M6 für 30mm T-Nut Profil
Hammer head nut M6 for 30mm T-slot profile



PZ-030-005

Hammerkopfschraube M8x20mm für 30mm T-Nut Profil
Hammer head screw M8x20mm for 30mm T-slot profile

Seilabhänger und Seilstopper | Wire suspension and Wire stopper



PZ-001-002 2m Vernickelt | nickelplated
PZ-001-005 5m Vernickelt | nickelplated
PZ-101-002 2m Schwarz | Black
Seilabhänger inkl. Deckenbefestigung
Wire suspension incl. ceiling fixture



PZ-002-003 Vernickelt | nickelplated
PZ-102-003 Schwarz | Black
Seilstopper mit Y-Aufhängung 120mm Seil 4mm Kugeln
Wire stopper with Y-suspension 120mm wire 4mm rolls



Profil - LED Streifen Matrix
Profile - LED strip matrix



Montagerichtlinien
Assembly guidelines

Weitere Informationen mittels QR Code
Further information via QR code

LED PROFIL LBH - Baffle Hängeprofil | LED PROFILE LBH - Baffle hanging profile

LBH Anwendungsbeispiel | LBH user example

Durch die unterschiedlichen Abdeckungen, ob Aluminium oder PMMA, können die Abstände der Baffeln zueinander exakt bestimmt werden und reduzieren so die Montagezeit, da Baffeln und Abdeckungen einfach nacheinander ins Profil eingerastet werden.

Due to the different covers, whether aluminum or PMMA, The distances between the baffles can be determined precisely, thus reducing assembly time, as the baffles and the covers are simply snapped into the profile one after the other.

Montage der PET Akustik Baffeln in Kombination mit einer Aluminium Abdeckung.



Installation of the PET acoustic baffles in combination with an aluminum cover.

Montage der PET Akustik Baffeln in Kombination mit LED Streifen und PMMA Abdeckung.

Installation of the PET acoustic baffles in combination with LED strips and PMMA cover.

LED PROFIL LBH - Baffel Hängeprofil | LED PROFILE LBH - Baffle hanging profile

LBH Anwendungsbeispiel | LBH user example



Schnittbeispiel für eine Baffelbearbeitung | Cutting example for a baffle processing